

e-trends

Das Angebots- und Informationsmagazin

Jetzt anmelden:

Innovation/z

24. April 2024
Volksparkstadion Hamburg
www.zajadacz.de/innovation24

Rainer Sickert
Niederlassungsleiter Hamburg-Wandsbek
und Norderstedt
Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Bereit zur Abholung: die Frühjahrstrends

© Zajadacz GmbH & Co. KG



www.zajadacz.de/e-trends-02-24/



klimaneutral
gedruckt durch
CO₂-Kompensation

klima-druck.de - ID-Nr. 23156618

VDM+

GRUNDIG ABAKUS und ABAKUSPLUS
QLED-TV Serie FineArts London

- NanoQLED-Display
- Ultra-HD-Auflösung
- Google TV mit Google Assistant
- HDR10+ und Filmmaker Mode
- Dolby Vision IQ und Dolby Atmos
- Sound by ELAC mit 72 W Leistung
- DVB-T2/-C/-S2 mit USB-Recording



3 Jahre Herstellergarantie

drehbarer Standfuß

**Nur für den autorisierten
 Fachhandel und Eigenbedarf**

ab 579,00

65CQA8490 Artikel 7073156 Diagonale: 65" (164 cm) 699,00 €
 55CQA8490 Artikel 7073157 Diagonale: 55" (139 cm) 579,00 €



LG ABAKUS und ABAKUSPLUS (jeweils bis 31.03.2024)
LED-TV 75UR91006LA

Artikel 6956371

- α5 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro und AI Brightness Control
- HDR-Unterstützung mit HDR10 und HLG
- DVB-T2/-C/-S2 mit USB-Recording
- webOS 23 mit LG ThinQ



Filmmaker Mode

899,00



Panasonic ABAKUS
LED-TV TX-32LST506

Artikel 6823497

- HD ready, 1.366 x 768 Pixel
- 2K-HDR-tauglich
- Triple-Tuner
- Android TV mit Zugriff auf Google Play Store Inhalte
- Chromecast built-in
- Google Assistant-Sprachassistent



**Nur für den autorisierten
 Fachhandel und Eigenbedarf**

**Nur solange
 der Vorrat reicht**

Weltfunk exklusiv

PVR ready

133,00*



* Preis vor Qualitätsbonus

Neu am Lager

METZ
LED-TV 24MTE3001

Artikel 9051113

- HD ready, 1.366 x 768 Pixel
- Multituner: DVB-T2/-C/-S2
- Tonformat: Dolby Digital (Plus)
- Smart-TV
- 3 x HDMI (1 x ARC), USB
- Optischer Digitalausgang



**Nur für den autorisierten
 Fachhandel und Eigenbedarf**

Betriebssystem: Roku TV™

115,00





Musiksystem MyCast 7 schwarz

Artikel 9051131

- All-in-one-System
- CD, DAB+/FM und Internet-Streaming
- 2 x 45 W Class AB-Verstärkung
- Bluetooth integriert
- HDMI ARC für TV-Anschluss
- Maße (B x H x T): 26,5 x 13,6 x 38,5 cm

Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf

USB- und Kopfhöreranschluss

Gehäusefront:
Aluminium, gebürstet

419,00



Neu bei Zajadacz



DAB+ Radio Play 11

- DAB+/FM-Empfang
- Automatischer Sendersuchlauf
- 20 Senderspeicher
- LCD-Display
- Kopfhöreranschluss
- Strom- und Batteriebetrieb (über USB-C)

Artikel 9049532 Farbe: Schwarz **46,50 €**
 Artikel 9049533 Farbe: Weiß **46,50 €**

Jubiläums-Preis

2 St. **90%** Euro
 Stückpreis: **46,50**

hochwertiger Stoffbezug



Bluetooth-Kopfhörer FANTASY

- Bequemes On-Ear-Design
- Gepolsterter Kopfbügel
- Max. 20 Std. Laufzeit
- Bedienelemente am Kopfhörer

Artikel 9050830 Farbe: Schwarz **14,99 €**
 Artikel 9050831 Farbe: Blau **16,99 €**
 Artikel 9050832 Farbe: Pink/Lila **16,99 €**
 Artikel 9050833 Farbe: Türkis/Tropisch **16,99 €**
 Artikel 9050834 Farbe: Grün/Bunt **16,99 €**
 Artikel 9050835 Farbe: Weiß **16,99 €**

ab **14,99**



Neu bei Zajadacz

Die Music Sound Bluetooth-Kopfhörer sind farbenfroh, leicht und perfekt zum Musikhören zu Hause oder unterwegs. Das Fehlen von Kabeln ermöglicht völlige Bewegungsfreiheit und dank der weichen Ohrhörer und des ausziehbaren Bügels können Sie Ihre Lieblingslieder bequem hören.



Bluetooth-Lautsprecher Nano

- 15 W Ausgangsleistung
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- Bluetooth 5.0
- LED-Lichteffekte (abschaltbar)
- 1.200-mAh-Akku
- Maße (H x D): 4,5 x 12 cm
- Gewicht: 429 g

TWS: 2 Nano gleichzeitig koppelbar

je **16,50**

Artikel 9050868 Farbe: Pastellblau **16,50 €**
 Artikel 9050869 Farbe: Pastellorange **16,50 €**
 Artikel 9050870 Farbe: Camo Grau/Orange **16,50 €**
 Artikel 9050871 Farbe: Camo Schwarz/Gelb **16,50 €**
 Artikel 9050872 Farbe: Schwarz **16,50 €**
 Artikel 9050873 Farbe: Weiß **16,50 €**



Neu bei Zajadacz



Neuheit

gorenje
Einbau-Herdset
Duo Set CS com

Artikel 9051182

Bestehend aus:

- Einbauherd ECD 643 BX
- Ceran-Kochfeld BC 6715 E02BK

Neu - jetzt auch in Schwarz!

315,00

Online
309,00



A

beko
Einbau-Herdset
BBUM 13340
XMPEF

Artikel 9050823

A+

- Garraum: 72 Liter
- Funktionen: 9
- Induktion
- Pyrolyse
- Inkl. 2-fach Teleskopauszug

535,00



Neuheit

AEG Einbau-Backofenset
BO724PS Ed

Artikel 9051171

A+

Bestehend aus:

- Einbauherd BPE742220B
 - Garraum: 71 Liter
 - Pyrolyse
- Induktions-Kochfeld TI184B10FZ, 80 cm
- Teleskopauszug TR1LV, 1-fach

SaphirMatt-Oberfläche

SenseBoil®-Sensor

Weitere Infos:



1.555,00



Zu den Videos:



ORANIER

Einbau-Geschirrspüler GAB 7576

Artikel 9048030

- Wasserverbrauch: 11 Liter
- Geräusch: 47 dB
- Programme: 6
- Breite: 60 cm, integriert
- Besteckkorb

A G E

365,00



Miele

Einbau-Geschirrspüler

G 7771 SCVi 125 Gala Edition

Artikel 7135704

- Geräusch: 41 dB
- Wasserverbrauch: 8,4 Liter
- Breite: 60 cm, vollintegriert

A G A

plus 125 Wochen Garantie zusätzlich

Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf

1.379,00



SIEMENS

Einbau-Geschirrspüler SN 53 ES 12 BE

Artikel 7074238

- Geräusch: 40 dB
- Wasserverbrauch: 9 Liter
- Breite: 60 cm, teilintegriert
- Programme: 6

A G C

bestCollection

Besteckkorb

519,00



Platzsparende Badbegleiter

beko

Waschautomat

WML 71434 NGR 1

Artikel 6167297

- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- AquaStop-Schlauch



nur 49 cm tief



Nur solange der Vorrat reicht

gorenje

Waschautomat

WNHPI74SCPS/DE

Artikel 6978918

- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Invertermotor



nur 46,5 cm tief



AEG

Toplader

LTR 6 E 40268

Artikel 7007746

- Fassungsvermögen: 1-6 kg
- Schleudertouren: 1.200 U/min
- Mengenautomatik



239,00

245,00

489,00  **Online 485,00**

Miele

Waschautomat

WCA 032 WCS Active

Artikel 7124773

- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- CapDosing
- AddLoad



625,00



Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf

SIEMENS

Waschautomat

WM 14 N 0 H 3

Artikel 6897180

- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- iQdrive

bestCollection

365,00

 **Online 359,00**



BOSCH

Waschautomat

WGB 2440 H 0

Artikel 6943084

- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleudertouren: 1.400 U/min



made in Germany

699,00



Weitere Infos:



PKM

Gefrierbox BGB 34-1 si

Artikel 9050728

- Nutzinhalt: 33 Liter
- Geräusch: 40 dB
- Maße (H x B x T): 51 x 44 x 47 cm



LIEBHERR

Gefrierschrank

FNe 4625-20

Artikel 6783686

- Nutzinhalt: 199 Liter
- NoFrost
- Maße (H x B x T): 145,5 x 60 x 67,5 cm



Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf



Jubiläums-Preis **90% Euro**

525,00

Highlight

Endlich Pizza wie beim Italiener!

UNOLD® Pizaofen Luigi

Artikel 6952442 **ABAKUS**

- Elektrischer Pizaofen mit bis zu 400 °C
- Sichere Handhabung ohne Gas, mit doppelverglaster Tür sowie Cool-Touch-Griff
- Energiesparend durch hitzeisoliertes Edelstahlgehäuse
- Inkl. hochwertigem, entnehmbarem und schnell aufheizbarem Pizzastein aus Cordierit
- Digitales Touch-Control-Display
- Getrennt einstellbare Ober- und Unterhitze
- Timereinstellung: 1–60 Min.
- Mit Backraum-Innenbeleuchtung
- Innenmaße Backraum: ca. 32 x 34 x 9 cm
- Maße (B x T x H): ca. 43,1 x 46,9 x 28 cm



für die perfekte Pizza in nur
2 Min. – wie aus dem Steinofen

152,90

Bartscher

Toaster TS 20Sli

Artikel 9050951

- Leistung: 1.300 W
- Funktionen: Toasten, Auftauen
- Eigenschaften: Produkt- ausgabe über Toastrutsche, Abbruch-Taste
- Anzahl Bräunungsstufen: 6
- Schlitztoaster
- Ausgelegt für: Toast, Sandwich-Toast



42,50

- ! Die Toast-Rutsche – praktisch und sicher: Die fertigen Toastscheiben gleiten für die Entnahme auf ein integriertes Tablett

Heißwasserbereiter

D3000

Artikel 9050967

- Temperaturbereich: 40 bis 100 °C
- Steuerung: Touch
- Inhalt Wassertank: 3 Liter
- Display-Anzeige
- Temperaturregelung in 6 Stufen (45, 55, 65, 75, 85, 100 °C), plus 2 Schnellwahl- tasten (Baby: 40 °C, Kaffee/Tee: 98 °C)
- Füllstandsanzeige
- Kontinuierlicher Durchfluss einstellbar für variable Mengen
- Farbe: Schwarz/Silber



Jubiläums-Preis

90/ Euro

PHILIPS

Kaffeeautomat

HD 6553/70 grau

Artikel 9033769

- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: herausnehmbare Abtropfschale, automatische Abschaltung
- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- SENSEO® Kaffee Boost- Technologie



54,90

KRUPS

Handmixer F 608 58 schwarz

Artikel 9040160

- Leistung: 500 W
- Stufenlose Regulierung
- Turbostufe
- Quirle und Knethaken aus Edelstahl
- Max. Verarbeitungsmenge: bis zu 1 kg Brotteig

Jubiläums-Edition „60 Jahre“



39,90



Akkusauger HH 502

Artikel 9048969

- Lithium-Ionen-Akku 14,8 V/2.000 mAh, 120 W Motor-Leistung
- 2 Leistungsstufen: eco, power
- Laufzeiten in Min.: ca. 30 (eco), 14 (power)
- 300 ml nutzbares Staubbehältervolumen
- Kurze Ladezeit ca.: 3,5 Std. (80 %), 4,5 Std. (100 %)
- Akku mit Überladeschutz, LED-Ladekontrollanzeige
- Inkl. Zubehör: motorisierte Polster- und Milben-düse
- Möbel- und Fugen-Kombi-Düse, 1 Ersatzfilter
- Tisch-/Wand-Ladestation
- Farbe: Weiß/Graphitgrau

10 Jahre Garantie
auf Digitalmotor

82,90



Hand-Akkusauger S5+

Artikel 9049460

- Akku: leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit Samsung Batterie-Zellen
- Gerätespannung max.: 25,2 V
- Motor-Leistung: 550 W
- Saugleistung: bis zu 165 W
- Lautstärke: 69 dB
- Laufzeiten in Min. ca.: 78 (eco), 38 (standard), 23 (standard plus), 17 (high), 12 (power), 10-Sekunden-Boost (super power)
- Staubbehältervolumen: 400 ml
- Farbe: Weiß/Graphitgrau

Wechselakku mit
Touch-Bedienfeld

255,00



orga-nicer ST007

Artikel 9051227

- Universal-Standhalterung für Akku-Stielsauger
- 7 Zubehöralterungen
- Besonders kompakt und platzsparend
- Inkl. Kabelführung für ein Ladekabel
- Farbe: Graphitgrau/Schwarz
- Maße (H x B x T): 72 x 26 x 33 cm



kompatibel mit allen handels-
üblichen Stielsaugern

35,90



Experten-
Tipp

Sascha
Scharnewski,
Konsumgüter



„Aufräumen mit Sti(e):
Der orga-nicer stellt
Stielstaubsauger fest und
kipp sicher zur Seite.“

Miele

Bodenstaubsauger


Boost CX1 sw

Artikel 7135721

- Leistung: 890 W
- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – Hygiene AirClean-Filter
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr
- Farbe: Obsidianschwarz

plus 125 Wochen Garantie

215,00



Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf

PROFI CARE

Robotersauger PC-BSR 3043

Artikel 5951380

- Effiziente Reinigung: Der hochwertige Boden-Saugroboter verfügt über rotierende Boden- und Seitenbürsten
- Für alle Bodenbeläge geeignet
- Selbstständiges Reinigungssystem: Der Roboter orientiert sich mithilfe eines Gyroskops und bietet 4 Reinigungsprogramme, um schnelle und effiziente Ergebnisse zu erzielen
- Extraflache Abmessungen
- 400 ml Schmutzbehälter
- HEPA-Filter und LED-Display-Sensor-Touch-Bedienung
- Automatisierte Funktionen
- Farbe: Anthrazit

111,90



infralogic

Qualität - Infrarot - Ökologie

Heizmeister LuXusBT

- Terrassenheizstrahler für den privaten Gebrauch mit Wärmeregulierung per Bluetooth-App oder Infrarotfernbedienung
- HeLen-Goldröhre mit lichtreduzierender Sunset-Light-Technik für angenehmes, bernsteinfarbenes Licht
- Softstart-Funktion für sanften Anlauf von 50 % auf 100 % Leistung
- Bis zu 7 Einzelgeräte getrennt per App steuerbar

- 2.000 W/8,7 A
- Träge Sicherung (C-Automat)
- Schutzart: IP65
- Montagehöhe: 2 m bis max. 2,5 m (bei Gerätegruppen auch höher)
- Gewicht: 2,5 kg

Artikel 5657268 Farbe: Schwarz 199,00 €

Artikel 5657269 Farbe: Silbergrau 199,00 €



je **199,00**



©iStock.com/FamVeld

TECSELECT
Dimplex

Durchlauferhitzer

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizelementen
- Ideale Kombination mit Wärmepumpe oder Solaranlage für Warmwasservorlauftemperaturen bis 55 °C
- Drehregler für einfache und schnelle Auswahl verschiedener Modi: Hände waschen, Duschen, Abspülen etc. (Einstellbereich 20-60 °C)
- Vereinfachte Installation durch abnehmbaren Hydraulikblock zur Montage und Wartungszwecken
- Vielseitig einsetzbar durch einstellbare maximale Auslauftemperatur: 60 °C (Normalbetrieb), 53 °C (Duschen), 48 °C (Eco-Modus), 42 °C (schutzbedürftige Personen, z. B. in Kindergärten, Seniorenheime etc.)
- Montagemaße kompatibel zu den Vorgängerbaureihen

1521 Artikel 7123162 Nennleistung umschaltbar: 15/18/21 kW 315,00 €

2127 Artikel 7123163 Nennleistung umschaltbar: 21/24/27 kW 315,00 €



je **315,00**

**Neuheit****Downlight CAMBIO**

- Einsatz im geschützten Außenbereich möglich durch UV-Beständigkeit und hohe Schutzart: IP54
- Betrieb an Zentralbatterie möglich
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
- 5 Jahre Garantie



BEG-förderfähig

Multilumen und Multicolor:
3.000/4.000 K**ab 30,00**

Artikel 6993685 13,5/18,5 W, 1.837-2.403 Lumen, DA: 150 mm **30,00 €**
 Artikel 6993686 14,5/20 W, 2.091-2.735 Lumen, DA: 200 mm **34,00 €**

**Wandeinbauleuchte ITO**

Artikel 7073152

- Zum Einbau in Unterputz- oder Hohlwanddosen geeignet
- 9,7 W, 120 Lumen, 2.700 K
- Material: Aluminium
- Farbe: Mattweiß

41,00**Mega Preis-Leistung****10 St. LED-Tube T8 Performance
ULTRA OUTPUT**

Artikel 9051390

10 x

- 23,1 W/840, 3.700 Lumen, 4.000 K
- Länge: 1.500 mm
- Glasröhre mit Splitterschutz
- Betrieb an KVG, VVG, 230-V-Netzspannung
- Lebensdauer: 60.000 Std.
- 190° Abstrahlwinkel
- 5 Jahre Garantie

auch in 830 und 865
ab Lager lieferbar

Unsere
Lichttechnik-Expertin
Carla Kortüm empfiehlt
die LED-Tube T8
Performance aufgrund
besten Qualität und des
tollen Preis-Leistungs-
Verhältnisses.


**OPPLE**

TECSELECT LIGHTING.

Stehleuchte Falcon

Artikel 7094944

- 100 W, 12.500 Lumen, 4.000 K
- Direkte/indirekte Lichtverteilung
- Steuerung über TouchDim
- Steuerung über Opple Smart App und Anbindung an Smart-Sensoren möglich
- BAP-tauglich durch UGR16
- Farbe: Weiß

mit Bewegungs- und
Tageslichtsensor**Neuheit****Jubiläums-Preis****90/ Euro****449,00**



Feuchtraumleuchte OlevelonF

- Mit PMMA-Abdeckwanne – UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen
- 4.000 K
- Schutzart: IP66
- 5 Jahre Garantie

Lambertsche LVK

Artikel 5543030	28 W, 4.000 Lumen, 1.257 mm	56,25 €
Artikel 5543032	28 W, 4.000 Lumen, 1.552 mm	61,25 €
Artikel 5543034	44 W, 6.200 Lumen, 1.552 mm	62,75 €

Breitstrahlende LVK – ideal für Deckenhöhen ab 3 m

Artikel 5618249	57 W, 7.900 Lumen, 1.552 mm	65,50 €
------------------------	-----------------------------	----------------

für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
cliplose Verschluss-technik

ab 56,25

Dazu passend:
 Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm für 1.552-mm-Leuchte
 Artikel 5618079 **9,50 €**



Bildquelle: TRILUX

Wannenleuchte Mondia G3

- Mit opaler, sphärisch geformter PMMA-Abdeckung
- Diffus-breitstrahlende Lichtstärkeverteilung mit leichtem Indirektanteil
- Schutzart: IP40

3.000 K

Artikel 6946277	10,5 W, 1.300 Lumen, 310 mm	65,00 €
Artikel 6945751	15,5 W, 2.000 Lumen, 402 mm	76,00 €
Artikel 6945752	24 W, 3.000 Lumen, 512 mm	137,00 €

4.000 K

Artikel 6946795	10,5 W, 1.400 Lumen, 310 mm	65,00 €
Artikel 6946534	15,5 W, 2.100 Lumen, 402 mm	137,00 €
Artikel 6946273	24 W, 3.200 Lumen, 512 mm	137,00 €

BEG-förderfähig

ab 65,00



Einbaupanel Siella G8


- Mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA
- Für Systemmaß 625 x 625 mm
- 4.000 K

Artikel 7090030	22-33 W, 2.800-4.100 Lumen, schaltbar	61,50 €
Artikel 7090031	22-35 W, 2.700-4.400 Lumen, DALI	87,75 €

Dazu passend:
 Anbaurahmen Artikel 7090034 **70,00 €**

Multilumen
BEG-förderfähig
BAP-tauglich durch UGR19

ab 61,50



Anbauleuchte 2350 Wireless Connect

- Kabellose Vernetzung aller Beleuchtungskomponenten
- Ideal für Sanierungen, da keine zusätzliche Verkabelung nötig
- Komfortable Konfiguration und Steuerung mit LiveLink Basic Wireless Apps
- Kompatibel mit Tastern und Sensoren anderer Hersteller
- Einstellungen können per App in der Cloud als Backup und Sicherung gespeichert werden

Artikel 6880895

- Leistungsaufnahme: 40 W
- Lichtstrom: 4.400 Lumen
- Farbtemperatur: 3.000/4.000 K Multicolor
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)
- BAP-tauglich durch UGR < 19
- Länge: 1.525 mm

aufgrund des tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses ideal für Sanierungen

Weitere Infos:



Dazu passend:
 EasyAir Funktaster, 4 Tastwippen
 Artikel 6880892 **180,00 €**

EasyAir PIR-Anwesenheits- und Helligkeitssensor
 Artikel 6880891 **100,60 €**



111,75

Die Treiber bringen die gesamte Intelligenz schon mit – Leuchten und weitere Komponenten lassen sich spielend einfach per App in Gruppen und Zonen einteilen und anschließend per App steuern. Die ideale Lichtmanagementoption z. B. für Sanierungen, bei denen keine zusätzliche Verkabelung erfolgen kann oder soll. Die Leuchten benötigen lediglich Spannungsversorgung – Schalter und Sensoren laufen teilweise auf Batterie.



FlexiTech

- Wand- oder Deckenmontage, 1- oder 2-seitig
- Automatische Testfunktion
- Einstellbare Lichtstärke im Netzbetrieb (30, 70, 100 %)
- Wählbare Betriebsdauer: 1, 3, 8 Std.
- Erkennungsweite: 20 m
- Lebensdauer: 54.000 Std. (L70/B10)
- Schutzart: IP43

Rettungszeichenleuchte FlexiTech

Artikel 6112045 55,50 €

- Inkl. Piktogrammen rechts, links, unten, oben



Sicherheitsleuchte FlexiTech

Artikel 6112047 55,50 €

- Für die Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen optimierte Lichtverteilung, optional Optik für die Flächen- und Raumausleuchtung



je 55,50

DOTLUX

Wechselmodul QUICK-FIXtwilight

Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber und Tageslichtsensor zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten

Artikel 7141186

ideal für Hausnummernleuchten

- 3 W, 375 Lumen, 3.000 K
- Extrahohe Magnetfüße für Montage über bestehender Verkabelung
- Schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400 mm
- Betriebsmodi des Twilight-Moduls:
 1. Betrieb ohne Tageslichtsensor
 2. Betrieb mit Tageslichtsensor
 - > Licht EIN ab ca. 20 Lux, Licht AUS ab ca. 40 Lux



Neuheit

26,90



FR-Lichtband LBL

- Inkl. 3 x 1,5-mm²-Durchgangsverdrahtung zur werkzeuglosen Montage eines Lichtbandes bis zu 39 m (26 Einheiten) ohne Tragschiene
- Multicolor: 3.000/4.000/5.700 K, per Dip-Schalter
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
- Schutzart: IP65
- Inkl. variablen Edelstahlklammern zum Abhängen mit max. Befestigungsabstand von 3 m (ohne Kette)
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- 5 Jahre Garantie

Artikel 6105331 61,90 €

- 40/60/70 W
- Multilumen: 4.600/6.800/8.050 Lumen
- Länge: 1.500 mm

Artikel 6752132 55,90 €

- 20/40/50 W
- Multilumen: 2.300/4.600/5.750 Lumen
- Länge: 1.200 mm

Artikel 6752532 39,90 €

- 10/20/30 W
- Multilumen: 1.150/2.300/3.450 Lumen
- Länge: 600 mm



Zum Video:



ab 39,90



Belohnen Sie sich jetzt für Ihre Einkäufe bei Zajadacz!

Jetzt für Voltimum Plus anmelden, Punkte sammeln und Tablet gewinnen!

Das kostenlose Prämien-Programm „Voltimum Plus“ garantiert Ihnen fantastische Prämien wie Gutscheine, Elektronik, Werkzeugsets, Grills und mehr! Sammeln Sie schnell und einfach Punkte, während Sie Ihre Einkäufe entweder online oder aber direkt im Laden wie gewohnt bei Zajadacz erledigen.

Registrieren Sie sich noch heute für Voltimum Plus und gewinnen Sie ein Samsung Tab S9 oder ein iPad Air – Sie haben die Wahl! Sammeln Sie automatisch Punkte für jeden Einkauf von Artikeln der teilnehmenden Hersteller bei uns. Ihre Punkte werden immer am Anfang eines jeden Monats aktualisiert. Diese finden Sie in Ihrem Voltimum-Plus-Profil.

Jetzt anmelden und im Lostopf landen:
www.zajadacz.de/Voltimum-Plus/

Und so funktioniert's:

1. Melden Sie sich mit Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuernummer an.
2. Kaufen Sie ausgewählte Produkte von teilnehmenden Herstellern und die Punkte werden Ihrem Voltimum-Plus-Konto automatisch gutgeschrieben.
3. Tauschen Sie Ihre Punkte gegen Prämien aus einem umfangreichen Prämienkatalog.

Erstellen Sie noch heute Ihren kostenlosen Account und punkten Sie bei jedem Einkauf mit Voltimum Plus.



voltimum+

JETZT DOPPELT ABSAHNEN!
BEI VOLTIMUM PLUS ANMELDEN, PUNKTE SAMMELN UND EIN TABLET GEWINNEN!

iPad Air oder Samsung Tab S9

JETZT ANMELDEN:
<https://www.zajadacz.de/voltimum-plus/>



voltimum+

/zajadacz
Ideen gehören zum Sortiment.



Gute Nachrichten aus Hamburg!

Im April wird die Niederlassung Hamburg-Wandsbek an einen neuen Standort umziehen, dessen Adresse unseren Hamburger Kunden möglicherweise bekannt vorkommen wird. Im Doraustieg 8 werden wir Nachmieter der Ahlrep AG, die zum Jahresbeginn ihren Geschäftsbetrieb eingestellt hat.

Weit werden Sie und unsere Umzugs-LKW nicht fahren müssen, um zum neuen Standort zu gelangen. Ihre neue Zajadacz-Niederlassung liegt nur etwa 3 km entfernt von der alten. Mehr als 3.500 ausgewählte Artikel aus unserem Sortiment werden dort direkt zur Abholung für Sie zur Verfügung stehen. Auch die Parkplatzsituation ist wesentlich entspannter.

Auf der Titelseite dieser Ausgabe der e-trends sehen Sie Rainer Sickert, der als

neuer Niederlassungsleiter künftig mit seinem Team im Hamburger Osten Ihr Ansprechpartner sein wird.


Rainer Sickert bringt langjährige Vertriebs- und Großhandelserfahrung mit und ist seit November 2023 in unserem Unternehmen tätig.

Besonders wichtig sind ihm intensive Kundenbeziehungen vor Ort und auch mal einen ausgetretenen Pfad zu verlassen, um auf neuen Wegen zum Ziel zu gelangen.

Wenn er nicht gerade für Zajadacz im Einsatz ist, könnten Sie ihn vielleicht auch auf seinem Motorrad, in seinem VW-Camper oder bei der Organisation von Rock-Festivals antreffen.

Auch von dieser Stelle wünschen wir Rainer Sickert und seinem Team einen reibungslosen Umzug und viel Erfolg im Doraustieg 8.

LICHTIDEEN goes digital



Für den Bereich Lichttechnik hat die DEHA neben TECWORLD mit Lichtideen ein eigenes Endkunden-Informationsportal geschaffen. Mit der Website lichtseiten.de und dem LICHTIDEEN Prospekt informieren die DEHA Unternehmen Kunden über neue Leuchtentrends und Klassiker im Bereich Wohnraumleuchten, Außenleuchten und Badleuchten. Lichtlösungen werden immer komplexer und anspruchsvoller. Wer es heute schafft, Energieeffizienz, Komfort und Stil von der Beratung bis zur Realisierung überzeugend umzusetzen, wird auch morgen erfolgreich sein.

Bereits seit 1995 erscheint jährlich eine aktualisierte Ausgabe mit einer breit gefächerten Auswahl an modernen Leuchten und Klassikern.

2024 stehen auch die Lichtideen vor einer Weiterentwicklung und stehen Ihnen zukünftig als **interaktives PDF** zur Verfügung.

In der neuen digitalen Version finden Sie viele zusätzliche neue Funktionen, die einen deutlichen Mehrwert bringen: eine schnellere Produktsuche, die Anzeige des Datenblattes, viele weitergehende Produktinformationen sowie Anwendungsbilder oder verschiedene Produktvarianten.

Zum Blätterkatalog QR-Code scannen
oder unter: www.lichtseiten.de/katalog/



Den **digitalen Prospekt** können Sie direkt auf Ihrer Homepage einbinden oder Sie können zum Blätterkatalog auf unserer Homepage www.lichtseiten.de verlinken. Wie gewohnt finden Sie hier eine umfassende Auswahl schöner Leuchten beliebter Marken-Lieferanten.

Eine kleine Auflage halten wir für Sie auch als Print bereit. Bitte kontaktieren Sie uns.

Zur Homepage:



Ein Klick auf das gelbe „I“ führt Sie jeweils zu den Vorteilen der neuen digitalen Variante.

Beispiel aus LICHTIDEEN 2024, Seite 22

LICHTIDEEN
LICHT ZUM WOHNEN UND ARBEITEN



NEU

KEBA P40
Automation by Innovation.

- Touch-Button
- Buzzer/Akustiksignal
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Interner Fehlerstromschutzschalter
- Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- LAN RJ45 für permanente Verbindung
- RS485-Anschluss für Kommunikation mit externem Energiezähler (Modbus RTU-kompatibel)
- Integrierte Phasenumschaltung für PV
- Optimiertes Laden
- OCPP Backend-Kommunikation
- KEBA eMobility App und Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20
- CO₂-optimiert

- 11 kW, RFID, 6-m-Kabel
- 1-phasig bis 3-phasig



je **779,00** **Online 775,00**

Artikel 7149681 Farbe: Weiß **779,00 € Online 775,00 €**
 Artikel 7149682 Farbe: Schwarz **779,00 € Online 775,00 €**

Dazu passend:
 KEBA Smart-Meter E10
 Artikel 6916981 **149,00 €**

KEBA Standsäule Single
 Artikel 7149683 **239,00 €**

KEBA Standsäule Double
 Artikel 7149684 **273,00 €**



Beste Qualität und Konnektivität für Ihr Netzwerk

Spleißboxen Festeinbau Multimode OM4

OpDAT fix 6 x LC-D OM4 MM

auch als OM3 verfügbar

Spleißbox OpDAT fix 6 x LC-D OM4

Artikel 5264324

- 19", 1 HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- 6 x LC-Duplex Kupplungen MM, erikaviolett
- 12 x LC-Pigtail 50/125-OM4, farbig
- Pigtails eingelegt und abgesetzt
- Frontplatte mit 12 Ausbrüchen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen



113,62

Dazu passend:
 OpDAT fix 12 x LC-D OM4
 Artikel 5713542 **187,12 €**

OpDAT fix 24 x LC-D OM4
 Artikel 4049808 **334,13 €**

OpDAT fix 6 x SC-D OM4
 Artikel 4156085 **106,66 €**

OpDAT fix 12 x SC-D OM4
 Artikel 4156086 **173,21 €**

OpDAT fix 24 x SC-D OM4
 Artikel 4543264 **306,30 €**

Spleißboxen Festeinbau Multimode OS2

OpDAT fix 6 x LC-D-OS2 SM

Spleißbox OpDAT fix 6 x LC-D OS2

Artikel 5264325

- 19", 1 HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- 6 x LC-Duplex Kupplungen SM, blau
- 12 x LC-Pigtail E9/125-OS2, farbig
- Pigtails eingelegt und abgesetzt
- Frontplatte mit 12 Ausbrüchen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen



97,99

Dazu passend:
 OpDAT fix 12 x LC-D OS2
 Artikel 3713660 **155,86 €**

OpDAT fix 24 x LC-D OS2
 Artikel 3713659 **282,05 €**

OpDAT fix 6 x SC-D OS2
 Artikel 3713658 **91,00 €**

OpDAT fix 12 x SC-D OS2
 Artikel 3713657 **141,88 €**

OpDAT fix 24 x SC-D OS2
 Artikel 3713656 **243,65 €**



Die neuesten Easywave-Empfänger

Unterputz-Empfänger, 230 V

Flache Bauweise erleichtert Unterputzinstallation hinter Schaltern oder Steckdosen

- Bis zu 32 Sender können eingelernt werden
- Frequenz: 868,3 MHz
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
- Betriebstemperatur: -20 bis +45 °C
- Maße (L x B x H): 43 x 42 x 17,5 mm

1-Kanal

- Zusätzlich ein Tastereingang zur kabelgebundenen Bedienung
- Programmierung per Tastendruck am Gerät oder via Funk mittels Fernlernen (POTA)

- Betriebsarten: EIN/AUS (2-Tast-Bedienung), EIN/AUS (1-Tast-Bedienung), TIMER (einstellbar), LOGIK, TOTMANN
- Eingang: 1 externer Taster

RCJ31

Bidirektionaler Unterputz-Empfänger für potenzialbehaftetes Schalten von Netzspannungsverbrauchern

Artikel 6981786 38,18 €

- Ausgang: 1 potenzialbehalteter Relaiskontakt (Schließer)
- Ohmsche Last: 10 A/2.300 V A, Induktive Last: 3 A/690 V A



38,18

RCJ32, potenzialfrei

Bidirektionaler Unterputz-Empfänger für potenzialbehaftetes Schalten von Netzspannungsverbrauchern mit Wechslerkontakt

Artikel 6981787 38,18 €

- Ausgang: 1 potenzialbehalteter Relaiskontakt (Wechsler)
- Ohmsche Last: Schließer (NO): 10 A/2.300 V A, Öffner (NC): 6 A/1.380 V A, Induktive Last: Schließer (NO): 3 A/690 V A, Öffner (NC): 2 A/7.460 V A



38,18

Forden Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an:



Gebäudesystemtechnik-Katalog 2024

Artikel 980648

Easywave – ELDAT-Produkte setzen Standards

Das Easywave-Funksystem wurde speziell für die Gebäudetechnik entwickelt. Dieses System, rund um die Anwendungen in der Gebäudetechnik, finden Sie nicht nur bei der ELDAT, sondern es wird europaweit von weiteren Herstellern der Gebäudetechnik angeboten bzw. integriert.

2-Kanal und Motor

- Eingang: 2 externe Taster
- Ausgang: 2 potenzialbehaltete Relaiskontakte (Schließer)
- Ohmsche Last: 5 A/1.150 V A, Induktive Last: 3 A/690 V A

RCJ34, 2-Kanal

- Bidirektionaler Unterputz-Empfänger für zwei potenzialbehaltete Ausgänge, die unabhängig voneinander per Funk geschaltet werden können
- Zusätzlich separate Ansteuerung der zwei Ausgänge über die zwei vorhandenen Tasteingänge

Artikel 7018627

- Betriebsarten: EIN/AUS (2-Tast-Bedienung), EIN/AUS (1-Tast-Bedienung), TOTMANN



42,06

RCJ35, Motor

- Bidirektionaler Unterputz-Empfänger, der einen 230-V-Rohrmotor per Funk oder über Tasteingänge schalten kann
- Programmierung per Tastendruck am Gerät oder via Funk mittels Fernlernen (POTA)

Artikel 7004685

- Betriebsarten: IMPULSFOLGE (1-Tast-Bedienung), AUF/ZU (2-Tast-Bedienung), AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung), Lamellenverstellung (2- und 3-Tast)



42,06



HEKATRON
Brandschutz

Verkabeln war gestern – das neue Funksystem 155 F für Feststellanlagen

Das Funksystem 155 F von Hekatron Brandschutz vereinfacht das Planen, Projektieren und Installieren von Feststellanlagen maßgeblich. Ob Nachrüsten oder Planen einer neuen Feststellanlage – das neue System funktioniert via Funk, ist vielfältig einsetzbar und einfach in der Handhabung. Somit gehören Leitungslegungen und Wanddurchbrüche der Vergangenheit an. Funkvernetzt und effizienter denn je!

Das Funksystem 155 F besteht aus einem Funkmodul FM 155 F, einem oder mehreren Funkrauchschaltern ORS 155 F und einem oder mehreren Funkhandtastern HAT 155 F.

Highlights

- Leitungslegung und Wanddurchbrüche sind nicht notwendig, dies ermöglicht eine schnelle, saubere und effiziente Montage
- Durch eine Funkreichweite von bis zu 20 m sind Anwendungen an Türen und Toren möglich
- Lange Batteriestandzeit im Markt von bis zu 8 Jahren
- Mit bis zu 20 Funkteilnehmern können einfache und komplexe Anlagen installiert werden
- Für Neu- und Bestandsbauten
- Kompatibel zu relevanten Hersteller-Zulassungen, Bauartgenehmigungen und gängig verkabelten Systemen im Markt

Feststellanlagenzentrale FSZ kompakt ws

- Optische Zustandsanzeige
- Zuschaltbare Alarmspeicherung und Leitungsüberwachung
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Montage an der Wand, am Sturz und auf Türzargen
- DIBt-Produktzulassung Z-6.510-2375, DIBt-Bauartgenehmigung beantragt
- Prüfung nach DIN EN 14637, VdS-geprüft, G-Nr. 217098

Artikel 5717572

- Eingangs-Nennspannung: 230 V AC
- Ausgangs-Nennspannung: 24 V DC
- Ausgangs-Nennstrom: 460 mA
- Geschalteter Magnetausgang: 24 V DC
- Potentialfreier Wechsler: 30 V DC/1 A
- Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C



129,54

Rauchschalter Funkset ORS 155 ws

Das ORS Funkset 155 besteht aus zwei ORS 155F sowie einem weißen Funkmodul FM 155F ws. Das Set eignet sich besonders als Erstausrüster-Set.

Artikel 6795500

Produkthighlights:

- Einmann-Inbetriebnahme
- Bis zu 20 Funkteilnehmer in einem System
- Echtzeit-Reichweitenmessung
- Sicherheit gegenüber Störeinflüssen
- Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit
- 3 unterschiedliche Betriebsmodi
- Standby-Modus
- Hohe Flexibilität bei Einsatz und Anwendung



433,09

Optischer Rauchschalter Funk ORS 155 F

Artikel 6795505

- Funkkommunikation über 2 Frequenzbereiche
- Funkreichweite bis zu 20 m (Radius) im Gebäude
- Echtzeit-Reichweitenmessung
- Bis zu 20 Funkteilnehmer in einem Funksystem
- Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit
- Optische Anzeige für Betrieb, leicht verschmutzt, stark verschmutzt, Störung und Alarm



160,11

Funkmodul 155 FM 155 F ws

Artikel 6795496

- Schnittstelle von Funk zu Draht
- Optische Statusanzeige
- Multicolor-Varianten
- Flexible Montage
- Optionale Leistungsüberwachung
- Schnittstelle vom Funksystem zum verdrahteten System



87,70

Dazu passend:

Hekatron Konsole KM 155 F für FM 155 F
Artikel 6795510 **19,45 €**



Funkhandtaster HAT 155 F AP

Artikel 6795493

- Funkkommunikation über 2 Frequenzbereiche
- Funkreichweite bis zu 20 m (Radius) im Gebäude
- Echtzeit-Reichweitenmessung
- Bis zu 20 Funkteilnehmer in einem Funksystem
- Bis zu 8 Jahre Batterielebensdauer
- Wechselbare Beschriftung (Tür/Tor schließen)



95,75

Auch erhältlich:

Funkhandtaster HAT 155 F UP
Artikel 6795511 **95,75 €**

RUTENBECK



Universalmodul UM Cat.6A iso 25/10G 13900310

Artikel 6102761

- Durch die kompakte Bauform ist das neue 25-G-Modul-deutlich platzsparender im Vergleich zum 10-G-Universalmodul
- Für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1.250 MHz)
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 1 x RJ45-Stecköffnung
- Passend zu Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- Für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
- Farbcodes T568A und T568B
- Geeignet für PoE+
- UPoE-konform
- HDBaseT-konform

- Lebensdauer: > 750 Steckzyklen
- GHMT-gegenzertifiziert
- Passende Adapter für alle Einbausituationen

Einführungsangebot nur vom 18.03. bis zum 10.05.2024

ab 24 St. je 3,97
ab 12 St. je: 4,10
Stückpreis: 4,35



Montageadapter schräg/gerade up 2-fach UM-MA KS 2 up ohne Modul


Ein Montageadapter für alle Fälle

Mit dem neuen flexiblen Montageadapter UM-MA KS 2 up gibt es eine Lösung für alle Einbauvarianten. Mit der passenden TAE-Abdeckung im


Schalterdesign Ihrer Wahl fügt sich der Datenanschluss nahtlos in die Designumgebung ein.

Artikel 6102760

2,25



Patchpanel 23900000



Artikel 2484874

- 19"
- 1 HE
- Für 24 Module

22,60

Montageadapter 13900002

Artikel 2484864

- Schräg, 3-fach
- Ohne Modul

3,20



Platzsparender Highspeed-Datenanschluss

Bestellen Sie Ihre kostenlose Musterbox!

Artikel 9051356

Bestehend aus:

- 2 x UM-Cat.6A iso 25/10G (Artikel 13900310)
- 1 x UM-MA KS 2 up (Artikel 13900005)

Nur solange der Vorrat reicht
kostenlos



BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

Bodensteckdose mit Klappdeckel 8701A

Artikel 5310433

- Bestückung: 1 x Schuko (individuell anpassbar)
- Untergrund: für Estrich geeignet
- Gehäuse aus massivem Aluminium
- IP65 im geschlossenen Zustand
- Mit dem PKW überfahrbar
- Maße (B x H x T): 100 x 100 x 70 mm
- Einbaumaße (B x H x T): 100 x 100 x 70 mm



199,00

Bodensteckdose 8802B

Artikel 5310440

- Bestückung: 2 Modulplätze
- Deckel:
 - Aus Edelstahl zum Auflegen
 - Kann mit Bodenbelag beklebt werden
 - Rahmenloses Design
 - Geeignet für Estrich
- Zuleitung: 2 hinten, je Ø 25 mm
- Maße (B x H x T): 125 x 125 x 70 mm



175,00

Bodentank 8904BB1

Artikel 6425471

- Bestückung: 3 x Schuko, 1 x RJ45, 2-fach (individuell anpassbar)
- Rahmen, Deckel und Gehäuse aus Edelstahl
- Deckel ermöglicht den Einsatz von Bodenbelägen bis zu 15 mm (z. B. Holz oder Fliese)
- Deckel im genutzten Zustand schließbar
- Kabelauslass wird durch Kunststoffbürsten vor grober Verschmutzung geschützt
- Nivelliermöglichkeit: bis zu 30 mm
- Benötigte Aufbauhöhe: mind. 90 mm
- Optionales Zubehör: Artikel 12201 – Nivelliersatz zur Höhenkorrektur von 53-153 mm
- Maße (B x H x T): 205 x 155 x 90-120 mm



299,00

Energiesäule EST24

Artikel 5310630

- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Verschiebbar mit einem Profilhalbzylinder
- Im genutzten Zustand abschließbar
- Bestückung:
 - 4 x Schuko-Steckdose mit VDE-Prüfzeichen
 - 1 x CEE 5/16 A, 400 V/6 h Steckdose mit VDE-Prüfzeichen
 - 1 x CEE 5/32 A, 400 V/6 h Steckdose mit VDE-Prüfzeichen
- Absicherung:
 - 2 x LS B16, 1-pol
 - 1 x LS C16, 3-pol
 - 1 x LS C32, 3-pol
 - 1 x FI, 40 A, 0,03 A, 4-pol
- IP44
- Bestückung ist individuell anpassbar
- Komplett einbaufertig vorverdrahtet
- In beschichteter Ausführung erhältlich (RAL-/DB-Farben)
- Zubehör: Bodenanker Artikel BAEST24
- Maße (B x H x T): 421 x 280 x 1.000 mm



Lieferzeit:
5-8 Werktage

1.115,00

Bodentank-System 8902B

Höhenverstellbarer Bodentank mit 2 Steckplätzen. Der Rahmen und der Deckel bestehen aus Edelstahl. In den herausnehmbaren Klappdeckel können Bodenbeläge mit einer Stärke von 15 mm eingesetzt werden.

Artikel 5310547

- Bestückung: 2 x Schuko
- Bodeneinbautiefe: 90-120 mm
- Nivellierbereich: 30 mm
- Bauform: quadratisch
- Schutzart: IP20
- Maße (B x H x T): 155 x 90 x 155 mm



205,00

Die neuen Stecker und Kupplungen von ABL

Neuheiten

nur bei Online-Bestellungen



Bei einer Abnahme von 10 Sets sortiert erhalten Sie einen Aral-Tankgutschein im Wert von 10,00 € kostenlos.



Original Schuko und Kupplung Set

Artikel 9051254

- Lieferumfang: 3 x Schuko und 3 x Kupplung
- Komfortabel und griffig
- Kupplung ohne Manschette
- Spritzwassergeschützt nach IP44 durch 3-fach-Lamellendichtung
- Hohe Belastbarkeit
- Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm²
- Leitungsdurchmesser: 6-12 mm

Kupplung auch mit Manschette erhältlich

19,90



Expert Schuko und Kupplung Set

Artikel 9051255

- Lieferumfang: 3 x Schuko und 3 x Kupplung
- Kupplung mit Manschette
- Spritzwassergeschützt nach IP44 durch 3-fach-Lamellendichtung
- ABL-Schnellverschluss
- Hohe Belastbarkeit
- Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm²
- Leitungsdurchmesser: 6-12 mm

38,90



Professional Schuko und Kupplung Set

Artikel 9051256

- Lieferumfang: 3 x Schuko und 3 x Kupplung
- Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel und integrierter Spannungsanzeige
- Belastbar bis 4 Tonnen
- Extrem robust, griffig, rutschfest und formstabil
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- ABL-Schnellverschluss
- Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm²
- Leitungsdurchmesser: 6-12 mm

auch in den Farben Schwarz/Schwarz und Grau/Schwarz erhältlich

55,50



Compact Schuko und Kupplung Set

Artikel 9051257

- Lieferumfang: 3 x Schuko und 3 x Kupplung
- Kabelknickschutz
- Schutzart IP20
- Anschlussraum für Leitungen bis 1,5 mm²
- Leitungsdurchmesser: 6,5-10,4 mm

16,50





Neu am Lager

LYRA Germany Baumarker DRY PROFI

Artikel 9051229

- Mit verbessertem Minenvorschub
- Ideal zur Einhandbedienung
- Für alle Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik etc.)
- Mit integriertem Spitzer am Stiftende
- Graphitmine: Härte 2B, 2,8 x 100 mm
- Im praktischen Köcherschoner mit Spezialclip
- Von glatten Flächen mit einem feuchten Tuch abwischbar
- Nachfüllbare Minen (verschiedene Sets separat erhältlich)



6,29



Elektro-Installationsset

Dieses Set stattet das Elektro-Handwerk für praktisch jede alltägliche Arbeit aus: Das Universal-Abmantelungswerkzeug KNIPEX ErgoStrip®, die enorm vielseitige Elektro-Installationszange mit Kabelschere und der kraftvolle Seitenschneider bilden ein perfektes Team!

Artikel 6514276

Nur solange der Vorrat reicht



84,00



VDE-Schraubendreher-Satz Torx, 6-tlg.

Artikel 3952245

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder „Take it easy“: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Black-Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit
- Inhalt:
 - 1 x TX, 8 x 80 mm
 - 1 x TX, 9 x 80 mm
 - 1 x TX, 10 x 80 mm
 - 1 x TX, 15 x 80 mm
 - 1 x TX, 20 x 80 mm
 - 1 x TX, 25 x 100 mm



28,00



Presszange ZAE AE, 210 mm

Die mittlerweile in der Aderendhülsen-Technik etablierte Sechskantpressung erzeugt optimale Pressformen, mit denen der Anwender auch in beengten Kammermaßen ohne Aufwand arbeiten kann. Die neue Flexi-Crimp 6 verarbeitet nun erstmalig die Querschnittsbereiche von 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern) sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² (für Twin-Aderendhülsen) mit nur einem Werkzeug.

Artikel 6052263



127,00

Kati-Blitz-Compact-Set 2.0

- Besonders ergonomische Form ohne harte Kanten, liegt gut in der Hand und beugt Verletzungen vor
- Innovative Führung minimiert die Bruchgefahr beim Bändeinlass
- Dank der Kurbelfunktion spart man bis zu 30 % der Zeit beim Ein- und Auslassen des Bandes
- Der neuentwickelte Bandstopp sorgt dafür, dass sich das Band nicht von alleine löst

Artikel 5044225

159,00



- Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Kati Blitz:**
- Durch die neue Führungsspitze, die Flexi-Sonde 2.0 mit verbesserten Biegeeigenschaften, ist es nun möglich, besonders kleine Kurven-Radien in Leerrohren zu durchqueren. Dank der neuen, extrem flexiblen Anfangshülse 2.0 ist das Risiko eines Bandbruches an der Übergangsstelle Hülse/Band nahezu ausgeschlossen.



Doepke Fehlerstromschutz für die Energiewende

NEU



© iStock.com/Wavebreakmedia

Wärmepumpen

Der neue DFS HP (Heat Pump) wurde speziell für die Absicherung von Wärmepumpen entwickelt. Der Schutzpegel des allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalters entspricht allen Anforderungen der Wärmepumpen-Hersteller. Darüber hinaus sorgt die HP-optimierte Kurzzeitverzögerung für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit.

- Erfüllt die Anforderungen aller Hersteller von Wärmepumpen
- Einfache Zuordnung im Schaltschrank durch eindeutige Kennzeichnung
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung

DFS 4 040-4/0,03-HP	Artikel 7143375	299,00 €
DFS 4 040-4/0,30-HP	Artikel 7143388	269,00 €
DFS 4 063-4/0,03-HP	Artikel 7143397	405,00 €
DFS 4 063-4/0,30-HP	Artikel 7143412	369,00 €

ab **269,00**

Photovoltaik

Der neue DFS PV wurde speziell für den Einsatz in Photovoltaikanlagen entwickelt und bietet dafür den höchstmöglichen Schutzpegel. Mit einer PV-optimierten Kurzzeitverzögerung ist der allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter resistent gegenüber Stoßströmen. Damit bietet er eine höhere Anlagenverfügbarkeit durch weniger Fehlauslösungen.

- Erfüllt die normativen Anforderungen für feuergefährdete Betriebsstätten
- PV-optimierte Kurzzeitverzögerung
- Einfache Zuordnung im Schaltschrank durch eindeutige Kennzeichnung
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung

DFS 4 040-4/0,30-PV	Artikel 7143392	265,00 €
DFS 4 063-4/0,30-PV	Artikel 7143416	365,00 €

ab **265,00**

Kopp

Herdanschlussdose

Artikel 7120805

- 5 Steckklemmen mit jeweils 3 x 2,5 mm²
- Doppelte Zugentlastung für getrennten Anschluss von Backofen und Herdplatten
- Passend für starre und flexible Leiter
- Aufputz- oder Unterputzmontage
- Farbe: Reinweiß

6,90



Neuheit

TECSELECT

SIEMENS Sirius Sanftstarter 3RW

Basic Performance Sanftstarter

• Betriebsspannung: 200...480 V

ab **175,00**

Baureihe 3RW30..., 24 V AC/DC Steuerspannung

Artikel	Siemens-Artikel	Betriebsstrom	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 230 V	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V	Baugröße	Preis
2981826	3RW3016-1BB04	9 A	2,2 kW	4 kW	S00	175,00 €
2981830	3RW3017-1BB04	12,5 A	3 kW	5,5 kW	S00	195,00 €
2981834	3RW3018-1BB04	17,6 A	4 kW	7,5 kW	S00	225,00 €
2981838	3RW3026-1BB04	25 A	5,5 kW	11 kW	S0	265,00 €

Baureihe 3RW30..., 230 V AC/DC Steuerspannung

Artikel	Siemens-Artikel	Betriebsstrom	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 230 V	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V	Baugröße	Preis
2981839	3RW3026-1BB14	25 A	5,5 kW	11 kW	S0	265,00 €
2981843	3RW3027-1BB14	32 A	7,5 kW	15 kW	S0	310,00 €

Baureihe 3RW40..., 24 V AC/DC Steuerspannung

Artikel	Siemens-Artikel	Betriebsstrom	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 230 V	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V	Baugröße	Preis
2714827	3RW4027-1BB04	32 A	7,5 kW	15 kW	S0	410,00 €
2715084	3RW4028-1BB04	38 A	11 kW	18,5 kW	S0	490,00 €
2715492	3RW4036-1BB04	45 A	11 kW	22 kW	S2	585,00 €

Baureihe 3RW40..., 230 V AC/DC Steuerspannung

Artikel	Siemens-Artikel	Betriebsstrom	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 230 V	Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V	Baugröße	Preis
2714509	3RW4024-1BB14	12,5 A	3 kW	5,5 kW	S0	295,00 €
2714828	3RW4027-1BB14	32 A	7,5 kW	15 kW	S0	410,00 €
2715493	3RW4036-1BB14	45 A	11 kW	22 kW	S2	585,00 €
2715854	3RW4037-1BB14	63 A	18,5 kW	30 kW	S2	700,00 €



Zubehör:

3RW4928-8VB00

Artikel 2713789

• Lüfter für 3RW402... S0



32,80

3RW4947-8VB00

Artikel 2713888

• Lüfter für Sanftstarter 3RW403... S2, 3RW404... S3



68,20

WAGO CC100

Compact Controller 100

Artikel 6773924

- 8 digitale Eingänge
- 4 digitale Ausgänge
- 2 analoge Eingänge
- 2 analoge Ausgänge
- 1 RS485-Schnittstelle
- 2 x ETHERNET
- 24 V DC



390,00

nvent ERIFLEX

Hochtemperatur-Schutzschlauch, 6 mm

Artikel 2025149

- Kabelisolierschlauch, SBS 6, rot
- Hochtemperaturbeständig
- Hochflexibel, halogenfrei
- 1 VE = 100 m



1,00
pro Meter



PV-Anlage Komplettsset für Schrägdach 9,72 kWp

Solarfabrik-Module, K2-Gestell und Fenecon Home 10 mit 8,8-kWh-Speicher


Artikel 9051260

- Komplettanlage mit 24 Solarfabrik-405-WP-Modulen, K2-Gestell für 35°-Schrägdach und Fenecon-Home-10-System mit 8,8-kWh-Speicher

24x



+



9.990,00

Thekentage

Niederlassung	Datum	Lieferant
Bremerhaven	24.04.2024	Spelsberg, Grothe
	02.05.2024	Hensel
HH-Stellingen	21.03.2024	Spelsberg
	28.03.2024	Starmix
	04.04.2024	Eldat
	18.04.2024	F-tronic
Hannover	17.04.2024	Legrand
	24.04.2024	Siedle
Kiel	21.03.2024	Starmix
	18.04.2024	Siedle
Lübeck	27.03.2024	F-tronic
Lüneburg	21.03.2024	Phoenix Contact
	17.04.2024	Legrand
	07.05.2024	Finder
Neu Wulmstorf	19.03.2024	Fuchsberg
	30.04.2024	Ledvance
Norderstedt	24.04.2024	Finder
Paul Küchenmeister	19.03.2024	Legrand
	02.04.2024	Grothe
	16.04.2024	Hellermann Tyton, Phoenix Contact
	30.04.2024	Jung
	14.05.2024	Wago

Niederlassung	Datum	Lieferant
Pritzwalk	17.04.2024	Walther-Werke, Opple
Rostock	09.04.2024	Walther-Werke, Opple
	23.04.2024	Eltako, Grothe, Esylux
Schwerin	18.04.2024	Walther-Werke, Opple
	22.04.2024	f-tronic, Eltako, Grothe, Esylux
Stendal	20.03.2024	Opple
	03.04.2024	Cimco

Impressum

Herausgeber: Unternehmensgruppe Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
 Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf bei Hamburg
 T 040 70077-0, F 040 70077-178, E marketing@zajadacz.de, www.zajadacz.de

KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027, Gerichtsstand: Tostedt
 p. h. G.: Zajadacz Elektroverwaltungs GmbH in Hamburg, AG Hamburg, HRB 43688
 Gerichtsstand: Hamburg, Geschäftsführer: Ralf Moormann (Sprecher), Detlef Ploew

Gestaltung: Frahm und Wandelt Werbeagentur, www.frahmundwandelt.de

Wenn Sie zukünftig keine e-trends mehr von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf oder per Mail an: marketing@zajadacz.de.

Die Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie hier: www.zajadacz.de/datenschutz.

Unsere Niederlassungen.

Immer in Ihrer Nähe.

Berlin

Landsberger Straße 236 (an der B 1)
12623 Berlin-Mahlsdorf
T 030 557725-0
E verkauf.berlin-mahlsdorf@zajadacz.de

Holzhauser Straße 140 f (Halle 90)

13509 Berlin-Wittenau
T 030 557725-10
E verkauf.berlin-wittenau@zajadacz.de

Bielefeld - Vertriebsbüro

Sudbrackstraße 12
33611 Bielefeld
T 0521 337405-00
E verkauf.bielefeld@zajadacz.de

Braunschweig

Münchenstraße 12
38118 Braunschweig
T 0531 698810-00
E verkauf.braunschweig@zajadacz.de

Bremen

Gelsenkirchener Straße 10
28199 Bremen
T 0421 4853-0
E verkauf.bremen@zajadacz.de

Bremerhaven

Barkhausenstraße 11
27568 Bremerhaven
T 0471 504665-0
E az.bremerhaven@zajadacz.de

Celle

Vorbruch 4
29227 Celle
T 05141 9877-0
E verkauf.celle@zajadacz.de

Flensburg

Westerallee 151
24941 Flensburg
T 0461 146810-10
E verkauf.flensburg@zajadacz.de

Frankfurt (Oder)

Marie-Curie-Straße 9
15236 Frankfurt (Oder)
T 0335 228805-0
E verkauf.frankfurtoder@zajadacz.de

Hamburg

Paul Küchenmeister
Steilshooper Allee 49-51
22309 Hamburg-Steilshoop
T 040 637098-0
E verkauf.kuechenmeister@zajadacz.de

Warnstedtstraße 10

22525 Hamburg-Stellingen
T 040 7902650-0
E verkauf.hh-stellingen@zajadacz.de

Neumann-Reichardt-Straße 27-33

22041 Hamburg-Wandsbek
Gewerbepark Christiansen – Haus 16
T 040 4116063-0
E verkauf.hh-wandsbek@zajadacz.de

Hannover

Berliner Allee 10
30175 Hannover
T 0511 655197-0
E verkauf.hannover@zajadacz.de

Kiel

Wittland 1
24109 Kiel
T 0431 58797-0
E verkauf.kiel@zajadacz.de

Lingen NEU

Josefstraße 35
49809 Lingen
T 0591 287899-00
E verkauf.lingen@zajadacz.de

Lübeck

Taschenmacherstraße 12
23556 Lübeck
T 0451 87990-0
E verkauf.luebeck@zajadacz.de

Lüneburg

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-0
E verkauf.lueneburg@zajadacz.de

Magdeburg

Hohendodeleber Straße 4
39110 Magdeburg
T 0391 243584-00
E verkauf.magdeburg@zajadacz.de

Münster

Geringhoffstraße 43
48163 Münster
T 0251 149831-00
E verkauf.muenster@zajadacz.de

Neu Wulmstorf

Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-7
E verkauf.neuwulmstorf@zajadacz.de

Norderstedt

Robert-Koch-Straße 23
22851 Norderstedt
T 040 741077-390
E verkauf.norderstedt@zajadacz.de

Oldenburg

Donnerschwer Straße 171
26123 Oldenburg
T 0441 920501-0
E verkauf.oldenburg@zajadacz.de

Osnabrück

Pagenstecherstraße 76
49090 Osnabrück
T 0541 685476-0
E verkauf.osnabrueck@zajadacz.de

Pritzwalk

Fürststücke 10
16928 Falkenhagen
T 033986 635-0
E verkauf.pritzwalk@zajadacz.de

Rostock

Silder Moor 3
18196 Kavelstorf
T 038208 631-0
E verkauf.rostock@zajadacz.de

Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 13
19061 Schwerin
T 0385 67675-0
E verkauf.schwerin@zajadacz.de

Stendal

Dieselstraße 2
39576 Stendal
T 03931 6976-0
E verkauf.stendal@zajadacz.de

Uelzen

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-80
E verkauf.uelzen@zajadacz.de

Die Öffnungszeiten Ihrer

Zajadacz Niederlassung finden Sie
unter www.zajadacz.de

Kompetenzzentren:

Hausssystemtechnik /z
T 040 70077-49
E kpz.hausssystemtechnik@zajadacz.de

Kabel und Leitungen /z

T 040 70077-44
E kpz.kabel@zajadacz.de

KomSiTECH /z

(Kommunikations- und
Sicherheitstechnik)
T 040 70077-41

E kpz.komsitech@zajadacz.de

Konsumgüter /z

T 040 70077-8
E kpz.konsum@zajadacz.de

LiKoTECH /z (Lichttechnik)

T 040 70077-440
E kpz.likotech@zajadacz.de

Multimedia /z

T 040 70077-48
E kpz.multimedia@zajadacz.de

Projektmanagement/CO₂NTROL

T 040 70077-330
E projektmanagement@zajadacz.de

IsyTECH /z (Industrietechnik)

T 040 70077-371
E pm.industrie@zajadacz.de

Industrieservices:

Nord

T 040 70077-45
E verkauf.industrieservice@zajadacz.de

Ost

T 040 70077-47
E verkauf.industrieservice@zajadacz.de

West

T 040 70077-46
E verkauf.industrieservice@zajadacz.de

Zentrale:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-0
E info@zajadacz.de

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027
Gerichtsstand: Tostedt

PHG: Zajadacz Elektrowerwaltungs GmbH in Hamburg
AG Hamburg, HRB 43688, Gerichtsstand: Hamburg

Geschäftsführer:
Ralf Moormann (Sprecher), Detlef Ploew



Wir sind auch per WhatsApp erreichbar.
Schreiben Sie Ihre Nachricht einfach an
die zentrale Rufnummer Ihrer
Niederlassung.

